

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielgeräte für den privaten Bereich,
Spielhaus Blue Rabbit Lookout mit Anbauten
Activity toys for domestic use,
Play house Blue Rabbit Lookout with extentions

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2018-12
DIN EN 71-3: 2021-06
DIN EN 71-8: 2018-03
AfPS GS 2019:01 PAK



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121518
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3531 0401
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2020-05-11
bis / *until* 2024-09-01



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518

Typbezeichnung des
Spielsystems:
Model of the activity toy:

Lookout
Serie Blue Rabbit 2.0
Serie Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.001.008.001
Art.-Nr.: 008.001.008.001

Beschreibung:
Description:

Überdachter Spielturm mit Satteldach, Podesthöhe 900 mm, mit angebauter Wellenrutsche Tweeb 1,8 m aus verschiedenen farbigen High Density Polyethylen-Kunststoffen (HDPE) und einseitiger Brüstung. Bei der alternativen Podesthöhe von 600 mm mit angebauter Wellenrutsche Toba 1,2 m. Angebautes niedriges Podest mit Podesthöhe von 300 mm. Daran grenzendes Spielhaus mit 2 geschlossenen Wänden mit Fensterausschnitt und schwenkbarer Türe mit 2 Scharnieren aus Stahl. Brüstung auf der dritten Hausseite. Innen Sprossenleitaraufstieg mit 2 Sprossen zum höheren Podest. Mit Satteldach aus Massivholz. 8 chromfreie, kesseldruckimprägnierte Holzpfosten aus Kiefern- oder Fichtenholz. Befestigung am Boden mit 3 galvanisierten Schraubankern aus Stahl oder zusätzlich an Betonfundamenten (vom Hersteller empfohlen).

Covered play tower with a pitched roof, platform height 900mm, with an attached wave slide Tweeb 1,8m made of different coloured high density polyethylene-plastics (HDPE) and one-sided parapet. At the alternative platform height of 600mm with an attached wave slide Toba 1,2m made of different coloured HDPE. Attached low platform with platform height of 300 mm. Adjacent play house with 2 closed walls with window aperture and a swing door with 2 hinges made of steel. Parapet on the third house side. Inside ladder with 2 rungs to the higher platform. With gable roof made of solid wood. 8 chrome-free, pressure treated wooden posts made of pinewood or spruce.

Three galvanized screw anchors for fixation in the ground or additionally at concrete basis (recommended by the manufacturer).



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 4
Annex 1, page 2 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518

Abmessungen:
Dimensions:

Außenabmessungen: 160 cm x 205 cm x 280 cm (T x B x H)
(ohne Rutsche)
Podesthöhe: 90 cm
Außenabmessungen: 160 cm x 205 cm x 250 cm (T x B x H)
(ohne Rutsche)
Podesthöhe: 60 cm
Bewegungs- und Fallraum: mind. 2 m
8 Holzpfeiler: 68 mm x 68 mm bis 90 mm x 90 mm;
Querbalken für Brüstungen: 68 mm x 32 mm bis 90 mm x 50 mm;
Leitersprossen: 44 mm x 44 mm bis 45 mm x 45 mm;
Bretter für Podestdach, Wände, Querbretter:
15 mm x 95 mm bis 22 mm x 145 mm;
Länge der Rutschenfläche: 180 cm bzw. 120 cm.

External dimensions: 160cm x 205cm x 280cm (T x B x H)
(without slide)
Platform height: 90cm
External dimensions: 160cm x 205cm x 250cm (T x B x H)
(without slide)
Platform height: 60cm
Movement and falling area: min. 2 m
8 Wooden posts: 68mm x 68mm to 90mm x 90mm;
Cross bars for railings: 68mm x 32mm to 90mm x 50mm;
Ladder spoke: 44mm x 44mm to 45mm x 45mm;
Boards for platform roof, walls, cross boards:
15mm x 95mm to 22mm x 145mm;
Length of the slide surface: 180cm respectively 120cm.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518



Erweiterungen des Spielsystemtyps:
Enhancements to the game system type:

@challenger

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.007.001

Item No.: 008.003.007.001



Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 220 cm und 246 cm, sowie Balkenlängen von 240 cm und 270 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, mit angrenzendem geneigtem Kletterpodest mit um 60° geneigter Kletterwand mit 8 Klettersteinen in 4 Farben, sowie um 60° geneigtem Kletternetz und frontseitigem Sprossenaufstieg aus 4 Sprossen), 4 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff

Add-on option double swing with swing heights of 220cm and 246cm, bar length of 240cm and 270cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, with adjoining inclined climbing platform and 60° inclined climbing wall with 8 climbing stones in 4 colours, as well as 60° inclined climbing net, access ladder with 4-rungs at front, and 4 handles made of HDPE plastic


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 4
Annex 1, page 4 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518



@swing

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.005.001
Item No.: 008.003.005.001

**Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 208 cm und 234 cm,
2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder aus Holz.**

*Add-on option double swing with swing heights of 208cm and 234cm, 2 swing seats made of
high-density polyethylene, HDPE, or wooden.*



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23